



Risico op een overstimulatie(syndroom)

Aanvullende informatie voor IVF patiënten

U krijgt deze instructies omdat er vanwege een groot aantal actieve eiblaasjes een vergroot risico is op het ontwikkelen van een overstimulatie syndroom. Omdat het belangrijk is om dit tijdig te onderkennen en u eventueel extra te controleren adviseren wij u de volgende instructies op te volgen.

Advies:

- rust nemen;
- ruim drinken (minimaal 2 liter water/24 uur);
- 3-4 x per dag 2 tabletten paracetamol 500 milligram bij pijnklachten;
- dagelijks wegen en buikomvang meten.

Het is belangrijk om contact op te nemen bij de volgende klachten:

- weinig/niet plassen;
- benauwdheid;
- gewichtstoename > 1 kilogram per dag;
- acute hevige buikpijn;
- misselijkheid, overgeven, diarree;
- ongerustheid.

Contact

De IVF-verpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 14.00-15.30 uur voor vragen, telefoonnummer: 043-387 53 60.

Heeft u klachten dan kunt u ons altijd bereiken op het spoedtelefoonnummer. Tijdens kantooruren telefoonnummer: 043-387 53 64. Buiten kantooortijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende assistent gynaecologie telefoonnummer: 043-387 62 40 (verloskamers).

Bereikbaarheid

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25, wijk 29, Maastricht

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

W: www.azm.nl

E: Patientenvoorlichting@mumc.nl